


particolare planimetrico scala 1:200



2 E PINTURATO M. 8006



CENTRALINA ANTIFURTO
S. 11000 ANNO 1974-8

PANINIA
ENEL

123/b/f


123/ag

STRADA IN ACCETTA PRIVATA

M. 500

M. 500

58/d



PIZZO NOTTINI

56/z

123/a/h




F.TI: NORMA GEROTTO
WALTER PASCON
RE BATTISTA PAROLIN
NOTARO (L.S.)


Norma Gerotto
Battista Parolin




DESTINAZIONE		ILLUMINAZIONE		AERAZIONE			
		1/10 minimi	prog.	H.	MC.	1/20 minimi	prog.
LAB. ARTIC.	mq. 546.90	54.70	lucar. 10.00 poret. 46.35	4.75	2597.77	27.34	28.05
P. TERRA							
RIPOSTIGLIO	mq. 9.62	0.32	0.66	2.70	25.97	0.32	0.66
ANTI	mq. 2.60	0.40	—	2.80	7.28	—	forzata
ANTI	mq. 2.34	0.40	—	2.80	6.55	—	forzata
W.C.	mq. 2.97	0.40	—	2.80	6.32	—	forzata
UFFICI	mq. 108.55	10.85	18.55	2.80	303.94	5.43	9.00
P. PRIMO							
RIPOSTIGLIO	mq. 5.75	0.20	1.00	2.80	16.10	0.20	1.00
UFFICI	mq. 63.35	6.33	6.35	2.80	177.38	3.17	6.35
ANTI	mq. 4.50	0.40	—	2.80	12.60	—	—
W.C.	mq. 3.25	0.40	—	2.80	9.10	—	—
UFFICI	mq. 45.30	4.53	8.16	2.80	128.84	2.26	6.00
P. INT.							
MAGAZZINO	mq. 115.50	3.85	4.80	3.00	346.50	3.85	4.80



PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO INTERRATO

NB GLI INTERVENTI PENSATI PER ALTERARE
VOLUMI E SUPERFICI DELL'EDIFICIO